

ЗАПИТВАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение за доставка на "Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини" както следва:

№ по ред	Наименование на отбранителния продукт	Мярка	Количество
1	2	3	4
1.	Комплект ръчни инструменти (1/4"+3/8"+1/2" 122 части, 500x365x105 mm, 10300 g.)	брой	1
2.	Фазоуказател (обхват на детектираното Uac: 90~1000 V; честота 50 / 60 Hz; индикация-зумер, мигащ светодиода за наличието на напрежение; индикация за изтощена батерия; автоматично изключване: ~ 30 мин.; захранване: батерия 2xAAA; размери: 150x109 мм.)	брой	5
3.	Пистолет за силикон метален Н16	брой	2
4.	Комплект шестограми от 9 бр PROSKIT HW-229В или еквивалент 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0мм	брой	1
5.	Акcesoари за кримп клеци 1PK3003D5 - подходящи за коаксиални кабели RG-58, RG-174, RG-8218, 50OM / 75OM HEX 0.213; 0.178; 0.068; 0.042	брой	1
6.	Клеци за кримпване RJ 6 - за телефонни букси RJ11 RJ12	брой	1
7.	Клеци за кримпване RJ 6-8 или еквивалент - Метални клеци HT-568 за кримпване на букси RJ11 RJ12 RJ45	брой	1
8.	Клеци заголвачки CP501 или еквивалент - клеци за оголване и рязане на плосък кабел и кръгъл кабел с диаметър 3.2-9.5mm. Подходящи за кабел UTP, FTP, SFTP. Настройка с болт за определен кабел	брой	1
9.	Клеци секачки CHROME VANADIUM 125mm или еквивалент	брой	1
10.	Клеци секачки CHROME VANADIUM 125mm или еквивалент	брой	1

№ по ред	Наименование на отбранителния продукт	Мярка	Количество
1	2	3	4
11.	Клеци юстировачни	брой	1
12.	Клеци зачистващи Knipex 200 мм или еквивалент : - за проводници от 0.03 - 10 мм ² - за тънък ивичен кабел до 10 мм ширина - спирачен механизъм за дължина от 3 - 18 мм - за единични, многочислени и фини жични кабели с пластмасова или гумена изолация - с резец за медни и алуминиеви жици - дълбочината на отрязване може да бъде настроена за различни изолационни материали - плавно работещ механизъм - лесно подменящи се пластмасови челюсти, които се нагласяват автоматично към съответното кабелно сечение и предотвратява повреждане на проводника	брой	1
13.	Чирак-клеци - дължина 250 мм - ширина на захват на кръг ф 8- 40.0 мм - ширина на захват на квадрат ф 0- 20.0 мм - тегло 0,510 кг.	к-т	2
14.	Клеци чираци 2952-165 – спецификация: - дължина 165 мм.; - максимален захват 55 мм.	брой	2
15.	Тръборез 3-28 мм, Cu-Inox Специално за употреба в труднодостъпни места. Здрава изработка и закалени ролери с обратно налягане, осигуряващи точно подравняване към тръбата и дълъг работен живот. Голям контролен бутон от метал за лесно захранване и рязане. Широк, прецизен лагер на режещия диск върху закалена, невъртяща се полуос, гарантира рязане под прав ъгъл. Режещ диск, защитен от докосване на ролерите с обратно налягане посредством ограничител на захранването.	брой	2

Предложените цени да са в лева с включен ДДС.

Плащането ще бъде извършено по банков път без авансово плащане.

Предложението/офертата да бъде подписано/а и подпечатано/а с печат на фирмата, както и да съдържа адрес и телефон/факс за контакт.

Очакваме Вашият отговор не по-късно от 16,00 часа на 04.12.2013 г. по факс, електронна поща или предоставен на място: бул. „Цариградско шосе” № 113А.

За контакт: капитан Иво Иванов тел. 02/92 23742, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@armf.bg